

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2012

Art. 0355

Seduta su fusto quattro gambe in massello di rovere (finitura naturale, sbiancato, tinta wengé, tinta teak) e scocca in polipropilene monocolore, polipropilene bicolore standard (ColorBi®), oppure rivestita in cuoio o cuoietto senza imbottitura. Sono forniti di serie piedini adatti a diversi tipi di superfici.




Dimensioni *



* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com

Struttura Base



Scocca



arper

info@arper.com

www.arper.com

Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2012

Accessori:



Aggancio Art. 0258

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0355

1 pz = 2  - kg 7,9/ m² 0,25

4 pz = 2  - kg 28/ m² 0,32

TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.13
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.16
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.8
- TUV GS (EN16139)
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.15
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7
- EN 1022:05

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST IGNIFUGHI

BS5852/90 Sez.5 cigarette match polipropilene • Classe 1 polipropilene • Classe 1IM Pelle fiore Remix 2 • EN 1021 -1/2 polipropilene • M2 polipropilene • California TB133 polipropilene • BS5852 Sch. 5 Part 1 CT CU

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



arper

www.arper.com

info@arper.com

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2012

Art. 0356

Seduta su fusto a quattro gambe in massello di rovere (finitura naturale, sbiancato, tinta wengé, tinta teak) e scocca imbottita in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente. Sono forniti di serie piedini adatti a diversi tipi di superfici.



Dimensioni *



* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com

Struttura Base



Scocca

Carded In



Graded In

kvadrat

camira



DESIGN
TEX



Gabriel



svensson

maharam

Serge Ferrari

Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2012

Accessori:



Aggancio Art. 0258

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0356

1 pz = 2  - kg 9,2/ m² 0,27

4 pz = 2  - kg 34/ m² 0,37

TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.12
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.15
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7
- EN 1022:05

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.13
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.16
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.8
- TUV GS (EN16139)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Art.0356

Consumo COL m² 1.67

H 140 cm. Consumo COM ml 1.1

TEST IGNIFUGHI

Classe 1IM Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore Tonus 4 Similpelle Valencia • California TB117-2013 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Jet Jumper 3 Pro 3 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Scuba Steelcut Trio 2 Sunniva Tonus 4 Tempo Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 4 Part 1 Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pro 3 Tonus 4 Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 5 Part 1 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Steelcut Trio 2 Tonus 4 Similpelle Valencia • EN 1021 - 1 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore • EN 1021 - 2 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



arper

www.arper.com
info@arper.com

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2013

Art. 0311

Seduta su fusto a quattro gambe in massello di rovere (finitura naturale, sbiancato, tinta wengé, tinta teak) e scocca in polipropilene tappezzata con rivestimento sfoderabile non lavabile in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente. La sedia viene consegnata con la fodera già calzata.



Dimensioni *



* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com

Struttura Base



Scocca



Carded In



Graded In

kvadrat

camira



DESIGN
TEX



Gabriel



svensson

maharam

Serge Ferrari

Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2013

Accessori:



Aggancio Art. 0258

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0311

1 pz = 2  - kg 9,2/ m² 0,27

4 pz = 2  - kg 34/ m² 0,37

CARATTERISTICHE TECNICHE

Art.0311

Consumo COL m² 1,98

H 140 cm. Consumo COM ml 1,08

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

arper

info@arper.com

www.arper.com

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2012

Art. 0359

Seduta su fusto quattro gambe in massello di rovere (finitura naturale, sbiancato, tinta wengé) e scocca in legno precomposto effetto rovere bicurvato in tre finiture (rovere naturale, rovere sbiancato, tinta wengé). Sono forniti di serie piedini adatti a diversi tipi di superfici.




Dimensioni *



* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com

Struttura Base



Scocca

arper

www.arper.com info@arper.com

Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2012

Accessori:



Aggancio Art. 0258

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0359

1 pz = 2  - kg 7,1/ m² 0,25

4 pz = 2  - kg 24,82/ m² 0,33

TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.12
- TUV GS (EN16139)

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.13

CARATTERISTICHE TECNICHE

TEST IGNIFUGHI

BS5852/90 Sez.5 cigarette match LG • Classe 1 LG

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



arper

info@arper.com

www.arper.com

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2012

Art. 0358

Seduta su fusto a quattro gambe in massello di rovere (finitura naturale, sbiancato, tinta wengé, tinta teak) e scocca in polipropilene con imbottitura in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente applicata alla superficie di seduta. Sono forniti di serie piedini adatti a diversi tipi di superfici.




Dimensioni *



* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com

Struttura Base



Scocca



Carded In



Graded In

kvadrat

camira



**DESIGN
TEX**



Gabriel



svensson

maharam

Serge Ferrari

Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2012

Accessori:



Aggancio Art. 0258

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0358

1 pz = 2  - kg 10,6/ m² 0,28

4 pz = 2  - kg 35,44/ m² 0,37

TEST RESISTENZA

- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.12
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.15
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.1
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.7
- EN 1022:05
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.13
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.16
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.2.2
- EN 1728:2000 - EN 15373:2007 6.8
- TUV GS (EN16139)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Art.0358

Consumo COL m² 0.84

H 140 cm. Consumo COM ml 0.68

TEST IGNIFUGHI

Classe 1IM Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore Remix 2 Tonus 4 Similpelle Valencia • California TB117-2013 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Jet Jumper 3 Pro 3 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Scuba Steelcut Trio 2 Sunniva Tonus 4 Tempo Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 4 Part 1 Cava 3 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pro 3 Tonus 4 Similpelle Valencia • BS5852 Sch. 5 Part 1 Cava 3 Clara Canvas Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Hallingdal 65 Pelle fiore Remix 2 Savanna Steelcut 2 Steelcut Trio 2 Tonus 4 Similpelle Valencia • EN 1021 - 1 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore • EN 1021 - 2 Divina MD Divina Melange 2 Divina 3 Pelle fiore Field Hallingdal 65 Pro 3 Pelle fiore

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI



arper

www.arper.com
info@arper.com

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2012

Art. 0329

Seduta su fusto a quattro gambe in massello di rovere (finitura naturale, sbiancato, tinta wengé) e scocca in legno precomposto effetto rovere in tre finiture (rovere naturale, rovere sbiancato, tinta wengé). Imbottitura in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente applicata alla superficie di seduta. Sono forniti di serie piedini adatti a diversi tipi di superfici.




Dimensioni *



* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com

Struttura Base



Scocca

Carded In



Graded In

kvadrat

camira



DESIGN
TEX



Gabriel



svensson

maharam

Serge Ferrari

Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2012

Accessori:



Aggancio Art. 0258

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0329

1 pz = 2  - kg 10,6/ m² 0,28

4 pz = 2  - kg 35,44/ m² 0,37

CARATTERISTICHE TECNICHE

Art.0329

Consumo COL m² 0.84

H 140 cm. Consumo COM ml 0.68

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

arper

www.arper.com
info@arper.com

Catifa 46


Design by Lievore Altherr Molina, 2012

Art. 0308

Seduta su fusto a quattro gambe in massello di rovere (finitura naturale, sbiancato, tinta wengé, tinta teak) e scocca in polipropilene con cuscino rivestito in tessuto, pelle, similpelle, tessuto o pelle cliente applicato alla superficie di seduta. Sono forniti di serie piedini adatti a diversi tipi di superfici.



Dimensioni *



* File CAD 2D - 3D disponibili su www.arper.com

Struttura Base



Scocca



Carded In



Graded In

kvadrat

camira



**DESIGN
TEX**



Gabriel



svensson

maharam

Serge Ferrari

Catifa 46

Design by Lievore Altherr Molina, 2012

Accessori:



Aggancio Art. 0258

SPECIFICHE DI SPEDIZIONE

Art.0308

1 pz = 2  - kg 10,6/ m² 0,28

4 pz = 2  - kg 35,44/ m² 0,37

CARATTERISTICHE TECNICHE

Art.0308

Consumo COL m² 0.48

H 140 cm. Consumo COM ml 0.59

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

arper

info@arper.com

www.arper.com